Die KRINKO-Empfehlung
erfolgreich umsetzen!

VYGON
Value Life



HYGIENE
Guide

Infektionsschutz
rund um den Patienten!



HYGIENE Guide

VYGON Value Life

Empfehlungen für zentrale Venenkatheter



„Wenn ein solcher Wechsel (ZVK Wechsel) über einen Führungsdraht aus medizinischen Gründen zwingend erforderlich ist, sollte er unter den gleichen maximalen Barriere-vorkehrungen erfolgen wie bei einer ZVK-Neuanlage und es sollte ein Wechsel auf einen Minocyclin/Rifampicin-imprägnierten ZVK erwogen werden (Kat.II).“

star - Miconazol/Rifampicin

für Patienten mit hohem Infektionsrisiko



HYGIENE Guide

VYGON Value Life

„Die Kommission empfiehlt den Einsatz von antimikrobiell beschichteten ZVK (…) in folgenden Situationen: nach einrichtungsspezifischer ärztlicher Risikoanalyse (…), wenn andere Maßnahmen keinen ausreichenden Effekt auf die Infektionsraten zeigen (Kat. IB).“

expert - Silberionen

für Patienten mit mittlerem Infektionsrisiko



„Die Kommission empfiehlt den Einsatz von antimikrobiell beschichteten ZVK (…) in folgenden Situationen: nach individualmedizinischen Kriterien bei einzelnen, besonders gefährdeten Patienten, für die auch in Zukunft keine randomisierten kontrollierten Studien vorliegen werden (Kat. II).“

star – Miconalzol/Rifampicin

für hohes Infektionsrisiko

HYGIENE Guide

VYGON Value Life

Empfehlungen für periphere Venenverweilkanülen



„Bei nicht intensivpflichtigen Patienten ist die PVK gegenüber dem ZVK zu bevorzugen, sofern die klinische Situation das zulässt (Kat. II).“

CLiP winged / CLiP ported

Venenverweilkanülen mit passivem Sicherheitsmechanismus



Es „(…) wird zu einem präferenziellen Einsatz von PVK geraten, wenn ein ZVK nicht aus medizinischen Gründen zwingend erforderlich ist.“

CLiP winged / CLiP ported

Venenverweilkanülen mit passivem Sicherheitsmechanismus

HYGIENE Guide

VYGON Value Life

„Anstelle eines Mandrins sollte an die PVK unmittelbar nach Anlage und Fixierung ein steriles Extensionsset angeschlossen werden, das eine aseptische Spülung und Blockung der PVK mit steriler Kochsalzlösung (ohne Heparin) zulässt und das mit einem sterilen Stopfen oder einem nadelfreien desinfizierbaren Konnektionsventil verschlossen werden kann (bewährte klinische Praxis).“

octopus-Systeme

Flexible Extensionsleitung mit integriertem nadelfreien Konnektionssystem



HYGIENE Guide

VYGON Value Life

Empfehlungen für periphere Arterienkatheter



„Über die Liegedauer eines arteriellen Gefäßkatheters kann aus infektionspräventiver Sicht bei fehlenden kontrollierten Studien keine Empfehlung gegeben werden (Kat. III). Nicht mehr benötigte arterielle Katheter sind umgehend zu entfernen (Kat. II).“

Arterielle Kanülen und Katheter

mit nadelfreiem Konnektionssystem bzw. anwendergesteuerter Blutrückflusskontrolle

Viel Erfolg bei der Umsetzung
der KRINKO-Empfehlung

VYGON
Value Life



HYGIENE
Guide

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit